

Cub Cadet®

moTolama

motorama.hr

**BUDITE
ISPRED!**



PROLJEĆE

PROIZVODNI PROGRAM 2014


3 GODINE JAMSTVA NA SVE CUB CADET PROIZVODE

Svi Cub Cadet proizvodi standardno dolaze sa trogodišnjim jamstvom!

Da biste ostvarili trogodišnje jamstvo trebate samo registrirati svoj novi uređaj u roku 60 dana od kupnje na internet stranici:

<http://www.motorama.hr/registracija-korisnika>

Trogodišnje jamstvo nakon registracije vrijedi prema MTD Products AG jamstvenim uvjetima navedenim na jamstvenom listu.



POTRAŽITE AUTORIZIRANOG
PARTNERA NA
WWW.MOTORAMA.HR

VIŠE INFORMACIJA POTRAŽITE KOD NAJBLIŽEG
AUTORIZIRANOG CUB CADET PARTNERA.

ARNOLD®

POSTANITE **DIO** NAŠE PRIČE

Vaš specijalist za rezervne dijelove

Od studenog 2011. ARNOLD nudi široku ponudu rezervnih dijelova, potrošnog materijala i dodatne opreme za vrtnu i šumarsku strojeve, kao i uređaje za hortikulturu diljem Europe.

Kao dodatak ponudi rezervnih dijelova za strojeve svih poznatih proizvođača, u programu ARNOLD pronađite visokokvalitetne alate, opremu i pribor za radionice.

Cub Cadet®



Savršeno pristaju, dugo traju.
Cub Cadet rezervni dijelovi
Vaš specijalist za rezervne dijelove

- 🔧 dizajnirani baš za Vaš uređaj
- 🔧 jamstvo najboljih performansi i pouzdanosti
- 🔧 samo originalni rezervni dijelovi osiguravaju jamstvo na Vaš uređaj
- 🔧 osigurana brza isporuka diljem Europe
- 🔧 testirani prema našim najvišim standardima



LAWNKEEPER

ROBOTSKE KOSILICE ZA VIŠE UŽITKA I MANJE POSLA

S našom novom paletom potpuno autonomnih robotskih kosilica bit ćete na pobjedničkoj strani. Potrebno je samo jednostavno postavljanje granične žice oko Vašeg travnjaka i odabir mjesta za baznu stanicu koja je ujedno i punjač za Lawnkeeper. Brzim i jednostavnim programiranjem, naučit ćete kosilicu na veličinu i individualni raspored Vašeg travnjaka, i to je to! Ako se, pak, ne želite zamarati montažom i programiranjem, Vaš Cub Cadet autorizirani partner će to rado učiniti umjesto Vas. Vaš Lawnkeeper nakon postavljanja automatski računa vrijeme potrebno da bi Vaš travnjak bio savršeno pokošen tijekom cijele sezone. Od sada možete imati više slobodnog vremena dok Lawnkeeper obavlja košnju umjesto Vas. Tihe, snažne, prijateljske za okoliš i učinkovite za smanjenje troškova. S Vašom novom Lawnkeeper kosilicom uvijek ćete biti na pobjedničkoj strani.

NOVO



NOVO



		LAWNKEEPER 600	LAWNKEEPER 1800
Primjena	Preporučena površina	do 600 m ²	do 1.800 m ²
	Najveći nagib	19,2° / 35% na graničnoj žici: 10° / 17,5%"	19,2° / 35% na graničnoj žici: 10° / 17,5%
Košnja	Zahvat / visina košnje	28 cm / 15-60 mm	56 cm / 20-80 mm
	Zone košnje	1 moguće odvojene zone	1 glavna zona + 4 pod-zone moguće odvojene zone
Baterija	Baterija	26V 3Ah litij-ionska LFP baterija	26V 4Ah litij-ionska LFP baterija
	Vrijeme košnje s jednim punjenjem	50 - 65 minuta	60 - 80 minuta
	Vrijeme punjenja/ciklusi	50 - 70 minuta / do 2.000	90 - 120 minuta / do 2.000
Noževi	Materijal	1 x FastAttach™ nož od nehrđajućeg čelika	2 x FastAttach™ nož od nehrđajućeg čelika
	Motor noževa	1 x 200W DC s četkicama	2 x 200W DC s četkicama
	Brzina	Eco mode: 3.300 min ⁻¹ Power mode: 4.000 min ⁻¹	Eco mode: 3.300 min ⁻¹ Power mode: 4.000 min ⁻¹
Kotači	Profil	protuklizni	protuklizni
Sigurnost	Senzor udaraca	•	•
	Senzor podizanja	•	•
	Senzor prevrtanja	•	•
	PIN kod	•	•
	Alarm	•	•
Značajke	Senzor kiše	podesiv	podesiv
	Ekran	LED	osvijetljeni LCD
Dimenzije	D x Š x V (približno)	60,5 cm x 44 cm x 27 cm	73,5 cm x 66 cm x 31,5 cm
	Težina (približno)	10,5 kg	19 kg
	Razina buke	Izmjereno: 66 db (A) Zajamčeno: 68 db (A)	Izmjereno: 66 db (A) Zajamčeno: 68 db (A)
Oprema u paketu	Granična žica	•	•
	Klinovi za montažu	•	•
	Stanica za punjenje / Daljinski upravljač	• / •	• / •
Kataloški broj	18AO06LF603	18AO18LF603	
Preporučena cijena (PDV uključen)	11.979,00 kn	15.979,00 kn	

ZNAČAJKE

POTPUNO
AUTOMATIZIRANE
ROBOTSKE KOSILICE,
JEDNOSTAVNO
POSTAVLJANJE

NAJSNAŽNIJI MOTORI
NOŽEVA U KLASI,
MOGU KOSITI ČAK I
PRVU KOŠNJU SEZONE

FUNKCIJA
PORUBLJIVANJA

VEĆI RADNI ZAHVAT ZA
KRAĆE VRIJEME KOŠNJE

EKSTREMNO TIHE

ISTOVREMENA KOŠNJA I
MALČIRANJE

PRIJATELJSKE
ZA OKOLIŠ

JEDNOSTAVNO ZIMSKO
SKLADIŠTENJE UZ SET
ZA PREZIMLJAVANJE

BLUETOOTH DALJINSKI
UPRAVLJAČ U PAKETU

NADMOĆNE ZNAČAJKE LAWNKEEPERA



Brzo i jednostavno postavljanje

Intuitivan sustav izbornika na LCD ekranu pojednostavljuje unos programa košnje, dok površina za košnju može biti definirana u samo nekoliko koraka. Jednostavno postavite graničnu žicu oko površine za košnju i učvrstite ju plastičnim klinovima uključenim u paket. Možete izuzeti prepreke poput grmova, bazena ili jezera, dok čvrste prepreke poput drveća Lawnkeeper otkriva i izbjegava potpuno sam. Ako se, pak, ne želite zamarati montažom i programiranjem, Vaš Cub Cadet autorizirani partner će to rado učiniti umjesto Vas..



Precizno košenje rubova

U modu za porubljivanje, Lawnkeeper kosi rubove travnjaka dva puta na tjedan. Preklapajući noževi koji izlaze izvan širine kotača osiguravaju čist otkos sve do samog ruba. Nema potrebe da gubite vrijeme na završne radove.




Više slobode zahvaljujući većoj učinkovitosti

Preformanse Lawnkeepera su zapanjujuće. Zahvaljujući visokoj učinkovitosti, Lawnkeeper u košnji provodi manje vremena. Model 1800 postiže vrhunsku učinkovitost širokim radnim zahvatom (56 cm).



Osjetljiv senzor za kišu

Kučiste i noževi kosilice zahtijevaju češće čišćenje ako Lawnkeeper kosi po kiši. Kako bi to izbjegla, Lawnkeeper kosilica dolazi opremljena senzorom za kišu koji joj ne dopušta da započne košnju po kiši, ili ju zaustavlja i vraća na baznu stanicu ako ju kiša zatekne u košnji. Osjetljivost senzora za vlagu je moguće individualno podešavati koristeći izbornike.



Košnja i malčiranje istovremeno

Lawnkeeper sustav malčiranja usitnjava travu u sićušne komadiće brzinom do 4.000 okretaja u minuti. To ujedno "navodnjava" travnjak jer se pokošena trava sastoji od 90% vode. Nema potrebe za kompostiranjem ili sakupljanjem ostataka košnje. Malčiranje je prirodna prihrana, ali ipak ne može osigurati sve hranjive tvari. Obratite se najbližem autoriziranom Cub Cadet partneru za posebno gnojivo za robotske kosilice.




Zamjena noževa je savršeno jednostavna

Uz pomoć posebnog alata koji se isporučuje uz svaki model, noževe zamijenite unutar nekoliko sekundi. Ako se ipak ne želite zamarati, autorizirani Cub Cadet partner će to rado učiniti umjesto vas.



Niski troškovi održavanja zahvaljujući modularnoj konstrukciji

Čišćenje i održavanje su brz i jednostavan zadatak, zahvaljujući modularnoj konstrukciji svih glavnih komponenti. Ako se ipak ne želite zamarati, autorizirani Cub Cadet partner će to rado učiniti umjesto vas.



Izdržljivi noževi od nehrđajućeg čelika

Sve Lawnkeeper kosilice dolaze opremljene noževima od nehrđajućeg čelika koji će potrajati i cijelu sezonu. Snažni noževi u kombinaciji sa kontinuirano prilagođavajućom visinom košnje omogućavaju kosilici košnju visoke trave i sposobni su čak i za prvu košnju sezone. Nema potrebe za korištenjem klasične kosilice.



Potpuno siguran koncept

Senzori i prekidači isključuju kosilicu čim je podignuta ili nagnuta. Senzori udaraca reagiraju na fiksne prepreke i odmah mijenjaju smjer kretanja.



Povratak slučajnim odabirom - bez tragova na travnjaku

Za punjenje baterije, Lawnkeeper se mora vratiti na baznu stanicu. Kod povratka, koristi graničnu žicu kao orijentir i prati je natrag do punjača, ali uvijek različitim putanjom. To znači da iza Lawnkeepera ne ostaju tragovi na Vašem travnjaku.



Baterijski set za prezimljavanje

Lawnkeeper dolazi sa setom za održavanje baterije. Spojena na ovaj sustav, može sigurno prezimiti u Vašoj garaži ili spremištu uz automatsko nadopunjavanje i održavanje.



Daljinsko upravljanje

Daljinski upravljač je korisna standardna oprema ako želite pokositi travnjak bez automatskog programiranja, primjerice, teže dostupne zakutke travnjaka, ili želite odvesti Lawnkeeper iz glavne zone u dodatnu odvojenu zonu. Koristeći daljinski upravljač, možete upravljati i noževima i pravcem kretanja.



Tiha košnja

Cijeli rezni sklop je oklopljen i zatvoren kako bi Vaši najmiliji uvijek bili sigurni. Ovaj dizajn, u kombinaciji sa zvučno optimiranim noževima pruža gotovo bešumnu košnju.



Inteligentna kutija za napajanje

Kutija za napajanje se postavlja unutar kuće i opskrbljuje vanjsku baznu stanicu električnom energijom, ali također prikazuje status Lawnkeepera, te omogućuje prekid ili odgađanje procesa košnje.



Plutajuće kosište

Lawnkeeper 1800 dolazi opremljen kosištem jedinstvenog dizajna koje omogućava da kosište pluta na neravnom terenu, pružajući savršen i ujednačen otkos.

JEDNOKRATNA INSTALACIJA

POSTAVITE JEDNOM, KOSITE ZAUVIJEK

Svi su vrtovi različiti. Neki travnjaci su u jednom komadu, drugi mogu biti podijeljeni u više zona, a neki mogu imati i odvojene zone koje također trebaju košnju. Cub Cadet Lawnkeeper s lakoćom može održavati sve ove različite tipove travnjaka.



Primjer: Samo jedna glavna zona



Primjer: Glavna zona i pod-zona



Primjer: Glavna zona i odvojena zona



Sadržaj paketa



Jednostavno postavljanje



Jednokratno programiranje



Spremni za košnju!

Upravlajte svojom Lawnkeeper kosilicom uz pomoć daljinskog upravljača

Koristeći daljinski upravljač (standardna oprema) bez muke odvedite Lawnkeeper u odvojenu zonu košnje, kroz uske prolaze, do teško dostupnih mjesta ili nazad do bazne stanice.



DODATNA OPREMA

DODATNA OPREMA	KATALOŠKI BROJ	LAWNKEEPER 600	LAWNKEEPER 1800	PREPORUČENA CIJENA (PDV UKLJUČEN)
Dodatna bazna stanica Lawnkeeper 600	196-809-678			na upit
Dodatna bazna stanica Lawnkeeper 1800	196-794-678	X	X	1.999,00 kn
Dodatni prekidač granične žice	196-795-678	X	X	999,00 kn
Set baterija za prekidač granične žice	196-796-678	X	X	699,00 kn
Dodatni paket granične žice (150 m)	196-797-678	X	X	699,00 kn
Dodatni set klinova za graničnu žicu (50 kom)	196-798-678	X	X	199,00 kn
Dodatni set konektora za graničnu žicu (10 kom)	196-799-678	X	X	179,00 kn
Dodatni daljinski upravljač	196-810-678	X	X	na upit

PRONAĐITE PRAVU KOSILICU ZA SVOJ TRAVNJAK



SAKUPLJANJE, MALČIRANJE, IZBACIVANJE?

Da Vam približimo odnos radnog zahvata, načina košnje i vremena potrebnog za košnju, u stvarnim smo omjerima prikazali površine koje možete pokositi raznim kombinacijama unutar jednog sata. Odaberite želite li sakupljati, malčirati i izbacivati travu.

Radni zahvat i način košnje su bitni! Koliko m² želite pokositi za 1 sat?

Primjer 1: Sakupljanje trave: sa radnim zahvatom 53 cm možete pokositi 900 m² za 1 sat, uključujući 10-12 pražnjenja košare.

Primjer 2: Malčiranje ili bočno izbacivanje: sa radnim zahvatom 53 cm možete pokositi 1.200 m² za 1 sat.



ZANIMLJIVE TEHNIČKE ZNAČAJKE KOJE OLAKŠAVAJU KOŠNJU



Velika košara za travu

Veći kapacitet košare za travu smanjuje broj potrebnih pražnjenja. Štedi vrijeme i smanjuje hodaње do mjesta za odlaganje pokošene trave.



Veći stražnji kotači

Veći stražnji kotači lakše prelaze preko neravnina i rupa na travnjaku. Lakše korištenje i ugodnija vožnja.



Vlastiti pogon

Samohodne kosilice čine košnju na neravnim i velikim terenima mnogo lakšom i manje napornom. Modele s podesivom brzinom pogona možete prilagoditi vlastitom tempu.



Elektro-start

Elektro-start Vam pruža najveći mogući komfor. Pokrenite motor svoje kosilice jednostavnim okretanjem ključa, bez povlačenja startera. Poput Vašeg automobila.



Podešavanje visine košnje

Centralno podešavanje je dragocjena značajka za laku promjenu visine košnje.

BENZINSKE KOSILICE

SERIJA CLASSIC –
SAVRŠEN OTKOS I SAVRŠENO SAKUPLJANJE

Visoka učinkovitost kombinirana sa uobičajeno visokom kvalitetom Cub Cadet strojeva - ovo je snaga Cub Cadet benzinskih kosilica. Njihova žilava konstrukcija osigurava dug životni vijek, a Cub Cadet OHV motori pružaju dovoljno snage za sve potrebe Vašeg travnjaka. S Cub Cadet serijom CLASSIC imate izbor između sakupljanja trave u košaru ili stražnjeg izbacivanja. Setovi za malčiranje su dostupni kao dodatna oprema, tako da po potrebi možete i malčirati. Mnoge ergonomске značajke pomažu u obavljanju posla - lako pražnjenje košare, ergonomske ručke, praktično centralno podešavanje visine košnje i kuglični ležajevi u kotačima brinu za najviši stupanj komfora.

3-u-1
OPCIJA3-u-1
OPCIJANOVO
3-u-1
OPCIJANOVO
3-u-1

	CC 48 SPO HW	CC 53 SPO HW	CC 53 SPS HW	CC 53 SPO W	
Sustav košnje	Učinkak košnje (m ² /h)	750	950	950	
	Kosište (materijal)	čelik	čelik	čelik	
	Radni zahvat	48 cm	53 cm	53 cm	
	Podešavanje visine košnje	6 pozicija, centralno	6 pozicija, centralno	6 pozicija, centralno	6 pozicija, prednji individualno, stražnji centralno
	Visina košnje (min-max)	25 - 90 mm	25 - 90 mm	25 - 90 mm	28 - 92 mm
	Sakupljanje trave	•	•	•	•
	Malčiranje	o	o	o	•
	Bočno izbacivanje	-	-	-	•
Stražnje izbacivanje bez sakupljanja	•	•	•	-	
Motor	Motor	Cub Cadet 45 OHV, 139 cm ³	Cub Cadet 55 OHV, 173 cm ³	Cub Cadet 60 OHV, 195 cm ³	Cub Cadet 60 OHV, 195 cm ³
	Nazivna snaga (kW / min ⁻¹)	1.9 kW / 2850	2.6 kW / 2850	3.3 kW / 2850	3.3 kW / 2850
	Pokretanje	ručni starter	ručni starter	ručni starter	ručni starter
Mjenjač	Pogon	stražnji	stražnji	stražnji	stražnji
	Podešavanje brzine	-	-	-	•
	Broj brzina	1	1	1	6
Kotači	Najveća brzina	3.8 km/h	3.8 km/h	3.8 km/h	2.8 - 4.5 km/h
	Kotači (prednji/stražnji)	180 mm / 300 mm	200 mm / 300 mm	200 mm / 300 mm	180 mm / 200 mm
Sakupljanje	Dvostruki kuglični ležajevi	•	•	•	•
	Tip košare	platnena s tvrdim poklopcem	platnena s tvrdim poklopcem	platnena s tvrdim poklopcem	platnena
	Kapacitet košare	75 litara	75 litara	75 litara	70 litara
Udobnost	Indikator napunjenosti	•	•	•	-
	Mlaznica za pranje kosišta	o	o	o	o
	Oblik ručke	ergonomski	ergonomski	ergonomski	ergonomski
	Potpuno sklopiva ručka	•	•	•	•
	Podešavanje visine ručke	•	•	•	•
Ostalo	Meka navliaka ručke	-	-	-	-
	Dodatna oprema	set za malčiranje 196-120-678 199,00 kn	set za malčiranje 196-725-678 199,00 kn	set za malčiranje 196-725-678 199,00 kn	set za malčiranje u standardnoj opremi
Kataloški broj	12A-11JS603	12A-85JT603	12A-85J3603	12AQC6J3603	
Preporučena cijena (PDV uključen)	2.979,00 kn	3.279,00 kn	3.479,00 kn	4.679,00 kn	

BENZINSKE KOSILICE

SERIJA CLASSIC – 4-U-1 I VELIKI KOTAČI

Vrh naše nove serije CLASSIC su modeli sa funkcijom košnje 4-u-1, snažnim Briggs & Stratton motorima i velikim stražnjim kotačima. Sustav košnje 4-u-1 pruža Vam dodatnu mogućnost bočnog izbacivanja trave. Ovo može biti vrlo korisna funkcija u situacijama u kojima ste primorani kositi višu travu, primjerice nakon dužeg godišnjeg, ili košnji travnjaka kuće za odmor u kojoj ne boravite svaki vikend. Veliki stražnji kotači pružaju više ugone i veću upravljivost, posebice na neravnim terenima.



ZNAČAJKE

IZVRSNO SAKUPLJANJE
I MALČIRANJE TRAVE

4 FUNKCIJE U JEDNOJ
KOSILICI: BIRAJTE
IZMEĐU SAKUPLJANJA,
MALČIRANJA, BOČNOG
ILI STRAŽNJEG
IZBACIVANJA

VELIKI STRAŽNJI KOTAČI

SNAŽNI BRIGGS &
STRATTON MOTORI

SETOVI ZA MALČIRANJE
U STANDARDNOJ
OPREMI

MLAZNICE ZA
PRANJE KOSIŠTA U
STANDARDNOJ OPREMI

NOVO



4-u-1



4-u-1

		CC 46 SPB HW	CC 53 SPB HW
Sustav košnje	Učink košnje (m ² /h)	750	950
	Kosište (materijal)	čelik	čelik
	Radni zahvat	46 cm	53 cm
	Podešavanje visine košnje	6 pozicija, centralno	6 pozicija, centralno
	Visina košnje (min-max)	28 - 92 mm	28 - 92 mm
	Sakupljanje trave	•	•
	Malčiranje	•	•
	Bočno izbacivanje	•	•
	Stražnje izbacivanje bez sakupljanja	•	•
Motor	Motor	B&S 575 EX Serija, 140 cm ³	B&S 600 E Serija, 150 cm ³
	Nazivna snaga (kW / min-1)	2.1 kW / 2.900	2.3 kW / 2.900
	Pokretanje	ručni starter	ručni starter
Mjenjač	Pogon	stražnji	stražnji
	Podešavanje brzine	-	-
	Broj brzina	1	1
Kotači	Najveća brzina	3.6 km/h	3.6 km/h
	Kotači (prednji/stražnji)	180 mm / 280 mm	200 mm / 280 mm
	Dvostruki kuglični ležajevi	•	•
Sakupljanje	Tip košare	platnena s tvrdim poklopcem	platnena s tvrdim poklopcem
	Kapacitet košare	60 litara	70 litara
	Indikator napunjenosti	•	•
Udobnost	Mlaznica za pranje kosišta	•	•
	Oblik ručke	ergonomski	ergonomski
	Potpuno sklopiva ručka	•	•
	Podešavanje visine ručke	•	•
	Meka navlaka ručke	-	-
Ostalo	Standardna oprema	set za malčiranje u standardnoj opremi	set za malčiranje u standardnoj opremi
	Kataloški broj	12A-TV5E603	12A-PV5L603
	Preporučena cijena (PDV uključen)	3.679,00 kn	3.979,00 kn

• = standardna oprema

o = dodatna oprema

- = nije dostupno

SERIJA: TRILOY

BENZINSKE KOSILICE



3-u-1

SERIJA TRILOY JEDINSTVENO KOSIŠTE PROIZVEDENO OD TRI MATERIJALA

Kombinacija čeličnog kosišta presvučenog cinkom, prednjeg i stražnjeg kraja od lijevanog aluminija i kompozitnih polipropilenskih bočnih panela visoke čvrstoće brine za najveću izdržljivost u svijetu kosilica.

Postoji mnogo dobrih razloga za kupnju Cub Cadet TRILOY kosilice: laka uporaba, odlična ergonomija koja pruža više ugone i manje truda prilikom košnje, robusna konstrukcija i kombinacija različitih materijala koji brinu za najveću izdržljivost. Isprobajte ju i sami: sa Cub Cadet TRILOY serijom kosilica uvijek ćete dobiti superiornu košnju i najveću razinu udobnosti.

KLJUČNE ZNAČAJKE SERIJE TRILOY



Prednji i stražnji kraj od lijevanog aluminija

Prednji i stražnji kraj od lijevanog aluminija pružaju kosilici čvrstoću ravnu modelima sa potpuno aluminijским kosištem.



Brzo podešavanje ručke

Ergonomski oblikovana ručka je podesiva po visini na tri različite pozicije kako bi se prilagodila Vama. Predimenzionirani konusni zupčanci su najbolji u klasi, te vrlo udobni za korištenje.




Snažni Briggs & Stratton motori

Jaki i pouzdani četverotaktni Briggs & Stratton DOV motori pružaju snagu i performanse koje se očekuju od premium kosilice.



Kotači s dvostrukim kugličnim ležajevima


Za laku vožnju, sa gumenim ripnama koje brinu za bolju trakciju i štite travnjak od tragova.





Cub Cadet antivibracijski sustav

Inovativna ručka opremljena Cub Cadet LV antivibracijskim sustavom punjena gelom polimera i sintetičkih hidrokarbonata koji drastično smanjuju vibracije na ručki kosilice. Gornji dio ručke je presvučen mekanom navlakom kako bi korištenje učinio još ugodnijim.



Impact absorber sustav

Sprečava oštećenje drveća, biljaka, ali i same kosilice prilikom košnje uz rubove i stabla.



Potpuno sklopiva ručka

Ručku možete brzo i lako potpuno preklopiti za olakšano skladištenje, kako bi kosilica zauzimala manje prostora u Vašoj garaži.



Velik otvor za pražnjenje

Veliku košaru je lako prazniti zahvaljujući najvećem otvoru u klasi. Ergonomska ručka osigurava lako rukovanje. Čak i kad preokrenete košaru prilikom pražnjenja, poklopac ostaje otvoren.



Lako pražnjenje košare

Košaru možete podignuti kroz ručke, bez nepotrebnog saginjanja, što pražnjenje košare čini osjetno lakšim.




Velika košara za travu

Velika košara za travu kapaciteta 80 litara ima čvrsti gornji poklopac koji ne propušta prašinu, kao i indikator napunjenosti koji Vam skreće pozornost kad trebate isprazniti košaru.



Transmisija

TRILOY serija kosilica dolazi opremljena transmisijama za teške radne uvjete, bez kvačila, u nehrđajućem aluminijskom kućištu.



Plastificirano kosište presvučeno cinkom

Vrhunska kvaliteta završne obrade za najveću izdržljivost kosišta od plastificiranog čelika presvučenog cinkom. Čelično tijelo kosišta mnogo bolje podnosi udarce kamenja od potpuno aluminijskog kosišta.



Veliki stražnji kotači

Veliki stražnji kotači promjera 280 mm za bolje manevarske sposobnosti i lakšu vožnju na neravnim terenima.

■ CUB CADET TEHNOLOGIJA UBRZANE STRUJE ZRAKA



Veliki ventilator iznad noža, savršeno usklađen s kosištem, nožem i košarom za travu, stvara mnogo veći pritisak struje zraka od konvencionalnih kosilica. To osigurava sigurno i pouzdano bacanje pokošene trave u košaru, čak i prilikom košnje vlažne ili visoke trave.

UBRZANA STRUJA ZRAKA

ZNAČAJKE

TEHNOLOGIJA
UBRZANE STRUJE
ZRAKA

IZVRSNOST SAKUPLJANJE
I MALČIRANJE TRAVE

ČVRSTO, ČELIČNO
KOSIŠTE PRESVUČENO
CINKOM ZA NAJVEĆU
IZDRŽLJIVOST

PREDNJI I STRAŽNJI
KRAJ OD LIJEVANOG
ALUMINIJA

RUČKA S
ANTIVIBRACIJSKIM
SUSTAVOM

SNAŽAN BRIGGS &
STRATTON MOTOR

KOTAČI SA DVOSTRUKIM
KUGLIČNIM LEŽAJEVIMA
I GUMENIM RIPNAMA,
VELIKI STRAŽNJI KOTAČI

KOŠARA ZA TRAVU S
ČVRSTIM POKLOPCEM
- LAKO PRAŽNENJE
KROZ VELIKI OTVOR

INDIKATOR
NAPUNJENOSTI
KOŠARE

ČVRST SUSTAV
PODEŠAVANJA VISINE
RUČKE, 3 POZICIJE

PRILAGODLJIVA BRZINA
POGONA

DOSTUPAN MODEL S
ELEKTRO-STARTOM

NOVO

UBRZANA STRUJA ZRAKA



	CC 53 SPB V	CC 53 SPBE V	
Sustav košnje	Učinkak košnje (m ² /h)	950	950
	Kosište (materijal)	čelik presvučen cinkom / aluminij	čelik presvučen cinkom / aluminij
	Radni zahvat	53 cm	53 cm
	Podšavanje visine košnje	6 pozicija, centralno	6 pozicija, centralno
	Visina košnje (min-max)	28 - 92 mm	28 - 92 mm
	Sakupljanje trave	•	•
	Malčiranje	•	•
	Bočno izbacivanje	-	-
Stražnje izbacivanje bez sakupljanja	•	•	
Motor	Motor	B&S 750 EX Serija DOV, Ready Start, 160 cm ³	B&S 750 EX Serija DOV, Ready Start, 160 cm ³
	Nazivna snaga (kW / min-1)	2.8 kW / 2.900	2.8 kW / 2.900
	Pokretanje	potezni starter	elektro-start
Mjenjač	Pogon	stražnji	stražnji
	Podšavanje brzine	•	•
	Broj brzina	6	6
Najveća brzina	2.8 - 4.5 km/h	2.8 - 4.5 km/h	
Kotači	Kotači (prednji/stražnji)	200 mm / 280 mm	200 mm / 280 mm
	Dvostruki kuglični ležajevi	•	•
Sakupljanje	Tip košare	platnena s tvrdim poklopcem	platnena s tvrdim poklopcem
	Kapacitet košare	80 litara	80 litara
	Indikator napunjenosti	•	•
Udobnost	Mlaznica za pranje kosišta	•	•
	Oblik ručke	ergonomski	ergonomski
	Potpuno sklopiva ručka	•	•
	Podšavanje visine ručke	• / 3 pozicije	• / 3 pozicije
Meka navlaka ručke	•	•	
Ostalo	Standardna oprema	set za malčiranje u standardnoj opremi	set za malčiranje u standardnoj opremi
	Kataloški broj	12BVQ56K603	12BGQ56L603
Preporučena cijena (PDV uključen)	5.479,00 kn	6.479,00 kn	

• = standardna oprema

o = dodatna oprema

- = nije dostupno



KOSILICA ZA VELIKE POVRŠINE

SNAGA I PERFORMANSE NA DUGE STAZE

Za održavanje velikih površina, brzo i s lakoćom - tome služi Cub Cadet Wide Cut E-Start. Dizajnirana za teške uvjete, ali laka za upravljanje. Sa svojim snažnim Briggs & Stratton OHV motorom kakve inače ugrađujemo na manje traktore, ima dovoljno snage za duge utrke. Opremljena vlastitim pogonom sa četiri brzine naprijed i jednom nazad, te okretnim prednjim kotačima, košnju velikih površina pretvara u čistu zabavu.



		WIDE CUT E-START
Sustav košnje	Učinkak košnje (m ² /h)	2.200
	Kosište (materijal)	čelik
	Radni zahvat	84 cm
	Podešavanje visine košnje	8 pozicija, centralno
	Visina košnje (min-max)	25 - 100 mm
	Sakupljanje trave	o
	Malčiranje	•
	Bočno izbacivanje	•
	Stražnje izbacivanje bez sakupljanja	-
Motor	Motor	B&S 3105 Serija OHV, 344 cm ³
	Nazivna snaga (kW / min-1)	6.5 kW / 2.900
	Pokretanje	elektro-start
Mjenjač	Pogon	stražnji
	Podešavanje brzine	•
	Broj brzina	4 naprijed / 1 nazad
Kotači	Najveća brzina	1.8 - 5.7 km/h
	Kotači (prednji/stražnji)	200 mm / 400 mm
Sakupljanje	Dvostruki kuglični ležajevi	•
	Tip košare	o / (19A20001100) 1.479,00 kn
	Kapacitet košare	o / 90 litara
Udobnost	Indikator napunjenosti	-
	Mlaznica za pranje kosišta	•
	Oblik ručke	ergonomski
	Potpuno sklopiva ručka	•
	Podešavanje visine ručke	-
Ostalo.	Meka navlaka ručke	•
	Kapacitet spremnika goriva	7.5 litara
	Standardna oprema	set za malčiranje u standardnoj opremi
	Kataloški broj	12AE764U603
	Preporučena cijena (PDV uključen)	15.979,00 kn



Veliki spremnik goriva

Uz kapacitet od 7.5 litara možete kositi nekoliko sati bez nadopunjavanja spremnika.



Podešavanje visine

Visinu košnje lako podešavate na 8 razina, od 25 - 100 mm, samo jednom ručkom.



Snažan motor

Jak i pouzdan B&S OHV E-Start motor kakav inače ugrađujemo na manje traktore pruža snagu i performanse koje očekujete od kosilice za velike površine.



Praktičan elektro-start

Samo okrenite ključ i uključite motor. Kao u Vašem automobilu.



Čvrsta ručka

Ručka s dodatnim pojačanjima pruža dodatnu čvrstoću u teškim radnim uvjetima.

PRONAĐITE PRAVI TRAKTOR ZA SVOJ TRAVNJAK

KAKO ODABRATI TRAKTORSKU KOSILICU?



VELIČINA TRAVNJAKA

Koji radni zahvat trebate na traktoru?

Cub Cadet traktori dolaze s kosištima radnog zahvata u rasponu od 92 do 127 cm, a zahvat kosišta uvelike ovisi o površini travnjaka koji namjeravate kositi. Da Vam približimo odnos radnog zahvata, načina košnje i vremena potrebnog za košnju, u stvarnim smo omjerima prikazali površine koje možete pokositi raznim kombinacijama unutar jednog sata. Odaberite želite li sakupljati, malčirati ili izbacivati travu.


Radni zahvat i način košnje su bitni! Koliko m² želite pokositi za 1 sat?

Primjer 1: Sakupljanje trave: sa radnim zahvatom 92-96 cm možete pokositi 1.700 m² za 1 sat, uključujući 6-8 pražnjenja košare.

Primjer 2: Malčiranje ili bočno izbacivanje: sa radnim zahvatom 92-96 cm možete pokositi 2.500 m² za 1 sat.

Sakupljanje i pražnjenje

Malčiranje ili izbacivanje



RAZLIČITI TIPOVI TRANSMISIJA




TRANSMATIC TRANSMISIJE

Transmatic transmisije omogućuju kontrolu brzine pogona. Jednostavno odaberite pravac kretanja (naprijed ili nazad) uz pomoć bočne ručice, odaberite brzinu kretanja uz pomoć ručice brzina na kontrolnoj ploči i otpustite pedalu kvačila/kočnice. Pritisnite pedalu kako biste usporili ili je pritisnite do kraja kako biste se zaustavili. Otpuštajući pedalu, traktor automatski nastavlja vožnju odabranom brzinom.



Serija 700
Bočno izbacivanje



Serija 700
S košarom



Serija 1000
Bočno izbacivanje/
s košarom

HYDROSTAT TRANSMISIJE

Hidrostatni impresioniraju luksuzom koji pruža moderna tehnologija. Zahvaljujući samopodmazujućoj hidro pumpi, smanjuju troškove održavanja i povećavaju životni vijek. Posebna značajka hidrostata je mogućnost neograničene kontrole brzine i pravca kretanja. Nema potrebe za kvačilom, ni ručicom brzina. Hidrostat pruža vrlo glatku i preciznu vožnju. Traktori naše serije 1000 opremljeni su pedalom za kontrolu brzine i pravca, dok serija 700 dolazi opremljena ručicom (kod modela bez košare), ili pedalom (kod modela sa košarom).

SERIJA 700

BOČNO IZBACIVANJE

NOVO

Od sada sa RevTEK tehnologijom za košnju unazad!



ISKUSTVO UŽITKA. PROGRESIVNE KARAKTERISTIKE

Cub Cadet traktori serije 700 sa bočim izbacivanjem su svestrani. Njihova je glavna odlika mogućnost brze košnje velikih površina. Bez zaustavljanja za pražnjenje košare - sasvim obratno - možete pokositi veliku površinu u kratkom vremenu. Zahvaljujući lakom podešavanju visine košnje, Cub Cadet traktori serije 700 sa bočnim izbacivanjem ostvaruju optimalne rezultate - čak i na zahtjevnim terenima. Također, imaju mogućnost široke palete dodatne opreme poput ralice za snijeg, rasipača, valjaka za travu, prozračivača i prikolica.



RevTEK tehnologija

RevTEK tehnologija Vam omogućava košnju unazad kada oko Vas nema djece ili kućnih ljubimaca, na siguran način, uz najlakše manevriranje.



Podesivo sjedalo

Sjedalo je podesivo kako bi bilo sasvim prilagođeno Vama.



Okretni jednodjelni poklopac motora

Kompletan poklopac motora možete jednostavno podignuti za lako održavanje, bez potrebe za alatom.



Comfort upravljač

Ugodan trokratki volan sa mekim rukohvatima je standardan na svim našim traktorima.



Plutajuća prednja osovina od čelika ili lijevanog željeza

Prednja osovina prati neravnine terena i održava sva četiri kotača čvrsto na zemlji, čak i na neravnim terenima.



Manji radijus okretanja

Za bolje manevriranje i brže obavljanje posla.



Step-through ovjes

Čvrsti step-trough ovjes omogućuje Vam lako sjedanje i silazak s traktora.



Čelični ovjes

Ovjesi svih naših traktora su izrađeni od potpuno varenog, plastificiranog čelika.



Podešavanje visine košnje

Visinu košnje lako podešavate na pet razina (30 - 95 mm).

UDOBNO

SERIJA 700

BOČNO IZBACIVANJE

CC 714 TF

CC 717 HG



	CC 714 TF	CC 717 HG	
Sustav košnje	Učink košnje (m ² /h)	1.500	2.000
	Radni zahvat	96 cm	107 cm
	Visina košnje (min-max)	30 - 95 mm	30 - 95 mm
	Broj noževa	2	2
	Pokretanje noževa	manualno	manualno
	Razine visine košnje	5	5
	Pomoćni kotači kosišta	2	2
	Mlaznica za pranje kosišta	o	o
	Set za malčiranje	o / (OEM-190-116)	•
Motor	Motor	Cub Cadet OHV	Briggs & Stratton Intek
	Cilindara	1	1
	Zapremnina	420 cm ³	500 cm ³
	Nazivna snaga (kW / min-1)	7.8 / 2.800	9.5 / 2.800
	Spremnik goriva	3.8 lit	3.8 lit
Mjenjač	Transmisija	Transmatic	Hidrostat
	Broj brzina	7	neograničeno
	Kontrola brzine	pedala	ručica
	Tempomat	-	•
Izbacivanje trave	Košara	o / (196-180A699)	o / (OEM-190-180A)
	Ručka košare	-	-
	Tvrđi poklopac	o	o
	Indikator napunjenosti	-	-
	Usmjerivač trave	•	•
Ovjes	Prednja osovin	Čelik	Lijevano željezo
	Prednji odbojnik	o / (OEM-196A603)	•
	Radius okretanja	46 cm	46 cm
	Kotači (prednji/stražnji)	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 20" x 8"
	Ležajevi kotača	klizni	klizni
	Ovjes za lak ulazak/silazak	•	•
Udobnost	Tip sjedala	srednji naslon	visoki naslon
	Podešavanje sjedala	vijak	ručica za brzo podešavanje
	Upravljač	Comfort	Comfort
	Kutija za alat / 12V priključak	- / -	- / -
	Košnja unazad (RevTEK)	•	•
	Punjač akumulatora	o / (196-967-678)	o / (196-967-678)
	Brojač radnih sati sa podsjetnikom servisiranja	-	-
↑	D x Š x V (približno)	170 cm x 107 cm x 100 cm širina sa usmjerivačem: 130 cm	170 cm x 115 cm x 100 cm širina sa usmjerivačem: 139 cm
	Težina (približno)	150 kg	175 kg
Kataloški broj	13D277DF603	13DD79DG603	
Preporučena cijena (PDV uključen)	14.979,00 kn	18.979,00 kn	

• = standardna oprema o = dodatna oprema - = nije dostupno

ZNAČAJKE

RevTEK TEHNOLOGIJA
ZA KOŠNJU UNAZAD

DOSTUPNA 2 RADNA
ZAHVATA: 96 ILI 107 CM

DOSTUPNI MODELI
SA LUKSUZNIM
HIDROSTATSKIM
TRANSMISIJAMA

MANJI RADIJUS
OKRETANJA (46 CM)

OVJES OD
PLASTIFICIRANOG
ČELIKA

PLUTAJUĆA PREDNJA
OSOVINA OD ČELIKA
ILI LIJEVANOG ŽELJEZA
(OVISNO O MODELU)

VELIKI KOTAČI S
PROFILOM GUMA KOJI
ČUVA TRAVNJAK

UGODAN VOLAN

PODESIVO SJEDALO

SERIJA 700

SA KOŠAROM

NOVO

Od sada sa RevTEK tehnologijom za košnju unazad!



KOŠNJA I SAKUPLJANJE ZA UREDNIJI TRAVNJAK.

Bez obzira imate li ravni, prostrani travnjak ili manji, neravni teren - Cub Cadet traktori serije 700 s košarama osiguravaju čist i ujednačen otkos. Značajke poput čvrstog step-through ovjesa koji dopušta lako sjedanje i silazak s traktora, ergonomski dizajnirane kontrolne ploče i udobnog upravljača čine košnju zaista lakom i zabavnom.

■ IZRAVNO SAKUPLJANJE



Svi naši traktori s košarama su dizajnirani tako da pokošenu travu dovode u košaru najkraćim mogućim putem. Svi traktori serije 700 s košarama dolaze opremljeni košarama kapaciteta 240 litara. Košare su izrađene od izdržljive tkanine kako bi osigurale fleksibilnost i propusnost struje zraka potrebne za savršeno sakupljanje. Tvrdi poklopac ne propušta prašinu i smanjuje razinu buke. Praktična ručka čini pražnjenje direktno sa sjedala lakim i ugodnim.

NOVO



		CC 714 TE	CC 717 HN
Sustav košnje	Učinkak košnje (m ² /h)	> 1.500	> 2.000
	Radni zahvat	92 cm	105 cm
	Visina košnje (min-max)	30 - 95 mm	30 - 95 mm
	Broj noževa	2	2
	Pokretanje noževa	manualno	manualno
	Razine visine košnje	5	5
	Pomoćni kotači kosišta	2	2
	Mlaznica za pranje kosišta	• / 2x	• / 2x
	Set za malčiranje	o / (196-749-678)	o / (196-749-678)
	Motor	Motor	Cub Cadet OHV
Cilindara		1	1
Zapremnina		420 cm ³	500 cm ³
Nazivna snaga (kW / min-1)		7.8 / 2.800	8.9 / 2.600
Spremnik goriva		3.8 lit	3.8 lit
Mjenjač	Transmisija	Transmatic	Hidrostat
	Broj brzina	7	neograničeno
	Kontrola brzine	pedala	dvosmjerna pedala
	Tempomat	-	-
Izbacivanje trave	Košara	240 lit	240 lit
	Ručka košare	teleskopska	teleskopska
	Tvrđi poklopac	plastični	plastični
	Indikator napunjenosti	-	-
	Sustav protiv začepljivanja	preljevni	preljevni
	Stražnje izbacivanje bez sakupljanja	o / (196-750-678)	o / (196-750-678)
Ovjes	Prednja osovina	Čelik	Lijevano željezo
	Prednji odbojnik	o / (OEM-196A603)	•
	Radius okretanja	46 cm	46 cm
	Kotači (prednji/stražnji)	15" x 6" / 18" x 9.5"	15" x 6" / 18" x 9.5"
	Ležajevi kotača	klizni	klizni
	Ovjes za lak ulazak/silazak	•	•
Udobnost	Tip sjedala	srednji naslon	visoki naslon
	Podešavanje sjedala	vijak	ručica za brzo podešavanje
	Upravljač	Comfort	Comfort
	Kutija za alat / 12V priključak	- / -	- / -
	Košnja unazad (RevTEK)	•	•
	Punjač akumulatora	o / (196-967-678)	o / (196-967-678)
	Mjerač radnih sati sa podsjetnikom servisiranja	-	-
	D x Š x V (približno)	225 cm x 99 cm x 103 cm dužina bez košare: 195 cm	225 cm x 110 cm x 103 cm dužina bez košare: 195 cm
Težina (približno)	195 kg	198 kg	
Kataloški broj	13B277DE603	13BD71DN603	
Preporučena cijena (PDV uključen)	18.979,00 kn	23.979,00 kn	

• = standardna oprema o = dodatna oprema - = nije dostupno

ZNAČAJKE

REVTEK TEHNOLOGIJA ZA KOŠNJU UNAZAD

DOSTUPNA 2 RADNA ZAHVATA: 92 ILI 105 CM

DOSTUPNI MODELI SA LUKSUZNIM HIDROSTATSKIM TRANSMISIJAMA

MANJI RADIJUS OKRETANJA (46 CM)

OVJES OD PLASTIFICIRANOG ČELIKA

PLUTAJUĆA PREDNJA OSOVINA OD ČELIKA ILI LIJEVANOG ŽELJEZA (OVISNO O MODELU)

VELIKI KOTAČI SA PROFILOM GUMA KOJI ČUVA TRAVNJAK

UGODAN VOLAN

PODESIVO SJEDALO

PRAŽNENJE KOŠARE IZRAVNO SA SJEDALA TRAKTORA


SERIJA 1000

BOČNO IZBACIVANJE



KLASA ZA SEBE. UČINKOVITOST NAPRAVLJENA UDOBNO.

Ništa ne čini košnju udobnom kao Cub Cadet traktori serije 1000. Mnogo luksuznih karakteristika - poput spremišta za Vaš smartphone, rukavice ili alat, držača za čaše, tempomata ili činjenice da sve korisničke funkcije možete aktivirati bez ikakvog napora - čine posao mnogo lakšim. Profesionalni Kawasaki V-Twin motori pružaju svu snagu koju ćete ikada trebati. Sjednite u meko sjedalo s visokim naslonom, zgrabite meki upravljač i već osjećate razliku u kategoriji. Zaboravite naporan posao oko travnjaka, upoznajte čisti užitak.



Još uži radijus okretanja

Naši traktori serije 1000 imaju ultra-uski radijus okretanja od samo 40 cm, za izuzetne manevarske sposobnosti.



RevTEK tehnologija

RevTEK tehnologija Vam omogućava košnju unazad kada oko Vas nema djece ili kućnih ljubimaca, na siguran način, uz najlakše manevariranje.



Podesivo sjedalo

10 razina podešavanja komfornog sjedala, putem ručice praktično postavljene na lijevoj strani za lakši pristup, kako biste sjedalo potpuno prilagodili sebi.



Okretni jednodjelni poklopac motora

Kompletan poklopac motora možete jednostavno podignuti za lako održavanje, bez potrebe za alatom.



Potpuno vareni čelični ovjes

Posebno ojačani čelični ovjes za više čvrstoće i smanjene vibracije.



Podešavanje visine košnje na 12 razina

koje pamti Vaše navike. Više slobode da pronađete idealnu visinu košnje koja najbolje odgovara Vašim zahtjevima.



Ljepši otkos

Napredan sustav košnje odlikuje širok otvor za izbacivanje i duboko kosište za optimalni kapacitet izbacivanja ili malčiranja.



Tempomat i parkirna kočnica

Ovom polugom fiksno postavite brzinu kretanja u vožnji, ili aktivirajte parkirnu kočnicu kad traktor stoji.



Pokretanje noževa

Elektro-magnetno uključivanje noževa za pokretanje i zaustavljanje u savršenom trenutku.



Pomoćni kotači protiv zapinjanja

sprečavaju oštećenja travnjaka, posebice kod uskih okretanja.

UDOBNO

SERIJA 1000

BOČNO IZBACIVANJE

CC 1022 KHT

CC 1224 KHP



	CC 1022 KHT	CC 1224 KHP	
Sustav košnje	Učinak košnje (m ² /h)	> 3.000	> 5.000
	Radni zahvat	117 cm	127 cm
	Visina košnje (min-max)	30 - 90 mm	30 - 90 mm
	Broj noževa	2	3
	Pokretanje noževa	elektro-magnetno	elektro-magnetno
	Razine visine košnje	12	12
	Pomoćni kotači kosišta	4	4
	Mlaznica za pranje kosišta	• / 2x	• / 2x
	Set za malčiranje	•	•
Motor	Motor	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV
	Cilindara	2 (V-Twin)	2 (V-Twin)
	Zapremnina	726 cm ³	726 cm ³
	Nazivna snaga (kW / min-1)	12.0 / 2.400	13.6 / 3.000
	Spremnik goriva	13 lit	13 lit
Mjenjač	Transmisija	Hidrostat	Hidrostat
	Broj brzina	neograničeno	neograničeno
	Kontrola brzine	dvosmjerna pedala	dvosmjerna pedala
	Tempomat	•	•
Izbacivanje trave	Košara	o / (19A30003OEM)	o / (19A40002OEM)
	Ručka košare	-	-
	Tvrdi poklopac	o	o
	Indikator napunjenosti	-	-
	Usmjerivač trave	•	•
Ovjes	Prednja osovina	Lijevano željezo	Lijevano željezo
	Prednji odbojnik	Deluxe	Deluxe
	Radius okretanja	40 cm	40 cm
	Kotači (prednji/stražnji)	15" x 6" / 20" x 8"	16" x 6.5" / 23" x 10.5"
	Ležajevi kotača	kuglični	kuglični
	Ovjes za lak ulazak/silazak	•	•
Udobnost	Tip sjedala	visoki naslon	visoki naslon
	Podešavanje sjedala	ručica za brzo podešavanje	ručica za brzo podešavanje
	Upravljač	Comfort	Comfort
	Kutija za alat / 12V priključak	• / -	• / -
	Košnja unazad (RevTEK)	•	•
	Punjač akumulatora	o / (196-967-678)	o / (196-967-678)
	Mjerač radnih sati sa podsjetnikom servisiranja	•	•
Dimenzije	D x Š x V (približno)	172 cm x 124 cm x 116 cm, širina sa usmjerivačem: 144 cm	194 cm x 136 cm x 114 cm, širina sa usmjerivačem: 155 cm
	Težina (približno)	225 kg	235 kg
Kataloški broj	13AF93AT603	14BI94AP603	
Preporučena cijena (PDV uključen)	26.979,00 kn	31.979,00 kn	

• = standardna oprema o = dodatna oprema - = nije dostupno

ZNAČAJKE

DOSTUPNA 2 RADNA ZAHVATA: 117 CM ILI 127 CM

ČELIČNI OVJES ZA TEŠKE RADNE UVJETE

VELIKI SPREMNIK GORIVA S POKAZIVAČEM NAPUNJENOSTI, LAKO PUNJENJE SPREMNIKA - BEZ POTREBE ZA PODIZANJEM POKLOPCA MOTORA

PODSTAVLJENA ODMORIŠTA ZA NOGE

PREDNJA OSOVINA OD LIJEVANOG ŽELJEZA

POMOĆNI KOTAČI KOSIŠTA PROTIV ZAPINJANJA

VELIKI KOTAČI S GUMAMA KOJE ČUVAJU TRAVNJAK

PODESIVO SJEDALO

POSEBNE ZNAČAJKE MODELA CC 1224 KHP

VELIKE GUME: STRAŽNJE 23" x 10.5", PREDNJE 16" x 6.5"

SNAŽAN DVOCILINDRIČNI KAWASAKI V-TWIN MOTOR 24 KS




SERIJA 1000

S KOŠAROM



KOŠNJA NA NAJLUKSUZNJI NAČIN.

Kada imate veliku površinu za košnju i mnogo vremena provodite u košnji, poželjno je više praktičnosti i luksuza. Cub Cadet traktori serije 1000 sa košarama pružaju nenadmašnu udobnost i vrhunski otkos svaki put. Lako rukovanje košarom unatoč velikom kapacitetu, zvučni indikator napunjenosti košare koji će Vas upozoriti da je vrijeme za pražnjenje, smanjene vibracije, tihi motori, veliki kotači, luksuzno sjedalo visokog naslona i meki rukohvat upravljača - samo su neke od mnogih prednosti koje košnju čine mnogo udobnijom.



Još uži radijus okretanja

Naši traktori serije 1000 imaju ultra-uski radijus okretanja od samo 40 cm, za izuzetne manevarske sposobnosti.



RevTEK tehnologija

RevTEK tehnologija Vam omogućava košnju unazad kada oko Vas nema djece ili kućnih ljubimaca, na siguran način, uz najlakše manevriranje.



Podesivo sjedalo

10 razina podešavanja komfornog sjedala, putem ručice praktično postavljene na lijevoj strani za lakši pristup, kako biste sjedalo potpuno prilagodili sebi.



Okretni jednodjelni poklopac motora

Kompletan poklopac motora možete jednostavno podignuti za lako održavanje, bez potrebe za alatom.



Potpuno vareni čelični ovjes

Posebno ojačani čelični ovjes za više čvrstoće i smanjene vibracije.



Podešavanje visine košnje na 12 razina

Podešavanje visine košnje na 12 razina koje pamti Vaše navike. Više slobode da pronađete idealnu visinu košnje koja najbolje odgovara Vašim zahtjevima.



Lako skidanje košare

Samo povucite ručicu na ovjesu i košara će se sama polako sklopiti na tlu.



Tempomat i parkirna kočnica

Ovom polugom fiksno postavite brzinu kretanja u vožnji, ili aktivirajte parkirnu kočnicu kad traktor stoji.



SUSTAV ZATVOREN

Sustav protiv začepljivanja

Povucite ručicu s desne strane sjedala i kanal će se otvoriti u području kosišta kako bi nakupljena trava ispala. Trava na stražnjoj ploči i indikatoru napunjenosti košare će biti odgurnuta u košaru. Ovaj sustav odčepljivanja možete koristiti i dok su noževi uključeni. Također, savršen je u kombinaciji s mlaznicama za pranje kosišta kako ostaci trave prilikom pranja ne bi završili u košari. Prelivni kanal će biti zatvoren, što će rezultirati još boljim sakupljanjem sitnog otpada i lišća s Vašeg travnjaka.



SUSTAV OTVOREN



		CC 1024 KHN	CC 1024 KHJ
Sustav košnje	Učink košnje (m ² /h)	> 2.000	> 5.000
	Radni zahvat	105 cm	122 cm
	Visina košnje (min-max)	20 - 120 mm	20 - 120 mm
	Broj noževa	2	3
	Pokretanje noževa	manualno	manualno
	Razine visine košnje	12	12
	Pomoćni kotači kosišta	4 velika kotača	4 velika kotača
	Mlaznica za pranje kosišta	• / 2x	• / 2x
	Set za malčiranje	o / (196-751-678)	o / (196-723-678)
Motor	Motor	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV
	Cilindara	2 (V-Twin)	2 (V-Twin)
	Zapremnina	726 cm ³	726 cm ³
	Nazivna snaga (kW / min-1)	12.3 / 2.400	12.7 / 2.500
	Spremnik goriva	10 lit	10 lit
Mjenjač	Transmisija	Hidrostat	Hidrostat
	Broj brzina	neograničeno	neograničeno
	Kontrola brzine	dvosmjerna pedala	dvosmjerna pedala
	Tempomat	•	•
Izbacivanje trave	Košara	350 lit	400 lit
	Ručka košare	teleskopska	električno pražnjenje
	Tvrđi poklopac	čelik	čelik
	Indikator napunjenosti	•	•
	Sustav protiv začepljivanja	•	•
	Stražnje izbacivanje bez sakupljanja	o / (196-972-678)	o / (196-713D678)
Ovjes	Prednja osovina	Lijeveno željezo	Lijeveno željezo
	Prednji odbojnik	Deluxe	Deluxe
	Radius okretanja	40 cm	40 cm
	Kotači (prednji/stražnji)	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 20" x 8"
	Ležajevi kotača	kuglični	kuglični
	Ovjes za lak ulazak/silazak	•	•
Udobnost	Tip sjedala	visoki naslon	visoki naslon
	Podešavanje sjedala	ručica za brzo podešavanje	ručica za brzo podešavanje
	Upravljač	Comfort	Comfort
	Kutija za alat / 12V priključak	• / •	• / •
	Košnja unazad (RevTEK)	•	•
	Punjač akumulatora	•	•
Mjerač radnih sati sa podsjetnikom servisiranja	•	•	
D x Š x V (približno)	D x Š x V (približno)	250 cm x 111 cm x 112 cm, dužina bez košare: 193 cm	250 cm x 124 cm x 112 cm, dužina bez košare: 193 cm
	Težina (približno)	242 kg	253 kg
Kataloški broj	13B191AN603	13A191AJ603	
Preporučena cijena (PDV uključen)	32.979,00 kn	37.979,00 kn	

• = standardna oprema o = dodatna oprema – = nije dostupno

ZNAČAJKE

DOSTUPNA 2 RADNA ZAHVATA: 105 CM ILI 122 CM

ČELIČNI OVJES ZA TEŠKE RADNE UVJETE

VELIKI SPREMNİK GORIVA S POKAZIVAČEM NAPUNJENOSTI, LAKO PUNJENJE SPREMNİKA - BEZ POTREBE ZA PODIZANJEM POKLOPCA MOTORA

UGRAĐENE MLAZNICE ZA PRANJE KOSIŠTA U STANDARDNOJ OPREMI

PREDNJA OSOVINA OD LIJEVANOG ŽELJEZA

4 POMOĆNA KOTAČA KOSIŠTA PROTIV ZAPINJANJA

VELIKI KOTAČI S GUMAMA KOJE ČUVAJU TRAVNJAK

UDOBNO SJEDALO PODESIVO NA 10 POZICIJA

TEMPOMAT

ELEKTRIČNO PRAŽNENJE KOŠARE NA MODELU CC 1024 KHJ

PUNJAČ AKUMULATORA (U PAKETU) ZA ODRŽAVANJE BATERIJE IZVAN SEZONE KOŠNJE

KUTIJA ZA ALAT 12V IZLAZOM

RZT-S





KVANTNI SKOK U KOSILICAMA S OKRETOM NA MJESTU

Seriya RZT-S dolazi opremljena volanom, za lakše korištenje i upravljanje. Samo Cub Cadet Vam pruža istinsku upravljivost okretanja na mjestu u kombinaciji sa klasičnim volanom i četiri upravljiva kotača, za izuzetnu stabilnost, čak i na kosinama. Sada možete pokositi svoj travnjak za dvostruko manje vremena.

■ SYNCRO-STEER® TEHNOLOGIJA - NEPOBJEDIVA UPRAVLJIVOST I NENADMAŠAN RAD NA KOSINAMA

Cub Cadet Syncro-Steer® tehnologija je slijedeći korak u evoluciji kosilica s okretom na mjestu. Naši jedinstveni rideri s okretom na mjestu opremljeni tradicionalnim volanom pružaju Vam zapanjujuću upravljivost konvencionalnog ridera s okretom na mjestu, ali uz potpunu kontrolu prednjih kotača. Upravljanje i pogon su savršeno sinkronizirani, kako bi uskladili točnu brzinu i pravac okretanja svakog stražnjeg pogonskog kotača sa bilo kojim položajem prednjih kotača. Ova revolucionarna nova tehnologija je dostupna na serijama RZT-S i Z-FORCE.



VREMENSKI UČINKOVITO

SERIJA RZT-S


RIDERI S OKRETOM
NA MJESTU
OPREMLJENI
VOLANOM

RZT-S 46



3-U-1
OPCIJA

		RZT-S 46
Sustav košnje	Učink košnje (m ² /h)	> 3.000
	Radni zahvat	117 cm
	Visina košnje (min-max)	38 - 100 mm
	Broj noževa	2
	Pokretanje noževa	elektro-magnetno
	Razine visine košnje	8
	Pomoćni kotači kosišta	4
	Mlaznica za pranje kosišta	• / 2x
	Set za malčiranje	•
Motor	Motor	Kawasaki OHV
	Cilindara	2 (V-Twin)
	Zapremnina	726 cm ³
	Nazivna snaga (kW / min-1)	12.0 / 2.400
	Spremnik goriva	10.5 lit
Mjenjač	Transmisija	Hidrostat 2x
	Broj brzina	neograničeno
	Kontrola brzine	dvosmjerna pedala
	Tempomat	•
Izbacivanje trave	Košara	o / (19B70020OEM)
	Ručka košare	-
	Tvrđi poklopac	-
	Indikator napunjenosti	-
	Usmjerivač trave	•
Ovjes	Prednja osovina	Čelik
	Prednji odbojnik	-
	Radius okretanja / sustav upravljanja	0 cm / Synchro Steer®
	Kotači (prednji/stražnji)	13" x 5" / 18" x 8.5"
	Ležajevi kotača	klizni
Ovjes za lak ulazak/silazak	•	
Udobnost	Tip sjedala	visoki naslon
	Podušavanje sjedala	ručica za brzo podešavanje
	Upravljač	Comfort
	Kutija za alat / 12V priključak	• / -
	Punjač akumulatora	o / (196-967-678)
Mjerač radnih sati sa podsjetnikom servisiranja	•	
D x Š x V (približno)	D x Š x V (približno)	203 cm x 124 cm x 118 cm, širina sa usmjerivačem: 144 cm
	Težina (približno)	256 kg
Kataloški broj	17AICBDT603	
Preporučena cijena (PDV uključen):	34.979,00 kn	



Plutajuće kosište

Plutajuće kosište prati neravnine terena za superioran otkos, pružajući gladak i ujednačen izgled Vašem travnjaku.



Udobno E-PTO uključivanje noževa

Elektro-magnetno uključivanje noževa pritiskom tipke, za najveću udobnost korisnika.



Dvije hidrostatske transmisije

Dvije hidrostatske transmisije pružaju najveću upravljivost.



Uredan travnjak

Priključni sakupljač trave dostupan kao dodatna oprema, kako bi Vaš travnjak izgledao savršeno.

ZNAČAJKE

OKRETANJE NA MJESTU

UPRAVLJANJE
KLASIČNIM VOLANOM

PODESIVO SJEDALO S
VISOKIM NASLONOM

DVIJE HIDROSTATSKE
TRANSMISIJE

MLAZNICE ZA PRANJE
KOSIŠTA

ŠIROKA PALETA
DODATNE OPREME

NENADMAŠNE
SPOSOBNOSTI NA
KOSINAMA

PRAKTIČNO
ELEKTRO-MAGNETNO
UKLJUČIVANJE NOŽEVA

SUPERIORNO
MALČIRANJE

OVJES ZA LAKO
SJEDANJE I SILAŽENJE
S TRAKTORA

SET ZA MALČIRANJE U
STANDARDNOJ OPREMI

Z-FORCE S

NOVO

Powered by
Kawasaki



NOVA RAZINA SVESTANOSTI.

Z-Force S dolazi opremljen volanom umjesto upravljačkih poluga, tako da je mnogo lakši za upravljanje. Uz pomoć Synchro Steer® tehnologije, dobivate istinsku upravljivost okretanja na mjestu i klasični volan za mnogo veću stabilnost na kosim terenima. Z-Force S će Vam pružiti iskustvo superiornih performansi, koje će olakšati Vaš radni dan i uljepšati Vaš dom.



Vareno kosište

Svaki centimetar kosišta od teškog, varenog čelika, dizajniran je kako bi osigurao nenadmašan protok zraka, izbacivanje i malčiranje trave, preklapanje noževa i savršen otkos. Svaki put.



Synchro Steer® tehnologija

Inovativna Synchro Steer® tehnologija: volan upravlja sa prednjim kotačima, kao i odvojenim pogonom stažnijih kotača, kako bi pružio bolju upravljivost, bolju kontrolu, bolje rezultate. Lako ćete svladati teške terene i velike nagibe, brzo i jednostavno, uz mnogo bolju trakciju i kontrolu - bez oštećenja na travnjaku.



Dvije hidrostatske transmisije

Dvije hidrostatske transmisije pružaju najveću upravljivost.



3-u-1
OPCIJA

Z-FORCE S 48

Sustav košnje	Učink košnje (m ² /h)	> 4.000
	Radni zahvat	122 cm
	Visina košnje (min-max)	25 - 102 mm
	Broj noževa	3
	Pokretanje noževa	elektro-magnetno
	Razine visine košnje	15
	Pomoćni kotači kosišta	4
	Mlaznica za pranje kosišta	• / 2x
	Set za malčiranje	o / (19A70016100)
Motor	Motor	Kawasaki OHV
	Cilindara	2 (V-Twin)
	Zapremnina	726 cm ³
	Nazivna snaga (kW / min-1)	12.3 / 2.750
	Spremnik goriva	17 lit
Mjenjač	Transmisija	Hidrostat 2x
	Broj brzina	neograničeno
	Kontrola brzine	dvosmjerna pedala
	Tempomat	-
Izbacivanje trave	Košara	o / (19A70011100)
	Ručka košare	-
	Tvrđi poklopac	-
	Indikator napunjenosti	-
	Usmjerivač trave	•
Ovjes	Prednja osovina	lijevano željezo
	Odbojnik	stražnji
	Radijus okretanja / sustav upravljanja	0 cm / Synchro Steer®
	Kotači (prednji/stražnji)	13" x 5" / 20" x 10"
	Ležajevi kotača	kuglični
Udobnost	Ovjes za lak ulazak/silazak	•
	Tip sjedala	visoki naslon, rukonasloni, gel suspenzija
	Podršavanje sjedala	ručica
	Upravljač / stup volana	Comfort / podesiv
	Kutija za alat / 12V priključak	• / -
	Punjač akumulatora	o / (196-967-678)
Mjerač radnih sati sa podsjetnikom servisiranja	Mjerač radnih sati sa podsjetnikom servisiranja	•
	D x Š x V (približno)	194 cm x 124 cm x 118 cm
	Težina (približno)	312 kg
Kataloški broj	17AIDGHB603	
Preporučena cijena (PDV uključen):	44.979,00 kn	

• = standardna oprema o = dodatna oprema - = nije dostupno



Podesiv stup volana



Meki ruhovat volana



Sjedalo s visokim naslonom i rukonaslonima



Visokoprotlačni bočni usmjerivač trave



Pneumatski okretni prednji kotači



Pomoćni kotači kosišta.

VREMENSKI UČINKOVITO

SERIJA Z-FORCE

RIDERI S OKRETOM NA MJESTU OPREMLJENI VOLANOM

Z-FORCE S 48

ZNAČAJKE

PROFESIONALNO KOSIŠTE OD TEŠKOG, VARENOG ČELIKA, ZAHVATA 122 CM

PODESIV STUP VOLANA

DVIJE HIDROSTATSKE TRANSMISIJE

MLAZNICE ZA PRANJE KOSIŠTA

SNAŽAN KAWASAKI V-TWIN MOTOR 22 KS

SUPERIORNO MALČIRANJE

OVJES ZA LAKO SJEDANJE I SILAŽENJE S RIDERA

VELIKI PNEUMATSKI PREDNJI KOTAČI

PODESIVO SJEDALO

Z-FORCE™
ZERO TURN RIDER

RZT

NOVO



INOVATIVNOST KOJU TREBATE DA BI POSAO POSTAO LAKŠI.

Ukoliko želite štedjeti vrijeme, vrijeme je za RZT ridere s okretom na mjestu. Birajte između dva modela koja će Vam sigurno omogućiti bržu košnju kompleksnih travnjaka. Za najveću snagu, bacite pogled na model RZT 54, sa snažnim Kawasaki dvocilindričnim motorom i 137 cm radnog zahvata. Njegova veća širina i trostruki noževi pomažu Vam da kosite još brže.



Vožnja naprijed:

Polako i ravnomjerno gurnite obje upravljačke poluge prema naprijed. Rider će polako krenuti prema naprijed. Kako poluge gurate još više prema naprijed, brzina kretanja će se povećavati. Želite li usporiti, povucite poluge prema sebi dok ne postignete željenu brzinu, ili ih vratite u neutralni položaj kako biste zaustavili rider.



Lijevo skretanje:

Kako biste skrenuli ulijevo, povucite lijevu upravljačku polugu unazad.




Desno skretanje:

Kako biste skrenuli udesno, pomaknite desnu upravljačku polugu unazad. Što je razlika između lijeve i desne poluge veća, kut skretanja će biti oštiji.



Vožnja unazad

Kako biste vozili unazad, polako i ravnomjerno povucite obje upravljačke poluge unazad.



Okretanje na mjestu

Kako biste se okrenuli na mjestu, pomaknite jednu upravljačku polugu naprijed, istovremeno pomičući drugu upravljačku polugu unazad.

VREMENSKI UČINKOVITO

SERIJA RZT-S

RIDERI S OKRETOM NA
MJESTU OPREMLJENI
UPRAVLJAČKIM
POLUGAMA

RZT 50

RZT 54

ZNAČAJKE

KOSIŠTA S
TROSTRUKIM
NOŽEVIMA, ZAHVATA
127 I 137 CM

POMOĆNI KOTAČI
KOSIŠTA PROTIV
ZAPINJANJA

SUPER-MEKI
RUKOHVATI
UPRAVLJAČKIH
POLUGA

MLAZNICE ZA PRANJE
KOSIŠTA

ELEKTRO-MAGNETNO
UKLJUČIVANJE NOŽEVA
PRITISKOM TIPKE

DVIJE HIDROSTATSKE
TRANSMISIJE

OKRETANJE NA MJESTU

OVJES ZA LAKO
SJEDANJE I SILAZAK S
TRAKTORA

VELIKI, PNEUMATSKI
OKRETNI PREDNJI
KOTAČI

SET ZA MALČIRANJE
UKLJUČEN U
STANDARDNU OPREMU


SUPERIORNO
MAČIRANJE

PODESIVO SJEDALO

NOVO



	RZT 50	RZT 54	
Sustav košnje	Učinkak košnje (m ² /h)	> 5.000	> 5.000
	Radni zahvat	127 cm	137 cm
	Visina košnje (min-max)	38 - 100 mm	38 - 100 mm
	Broj noževa	3	3
	Pokretanje noževa	elektro-magnetno	elektro-magnetno
	Razine visine košnje	6	6
	Pomoćni kotači kosišta	4	4
	Mlaznica za pranje kosišta	• / 2x	• / 2x
	Set za malčiranje	•	•
Motor	Motor	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV
	Cilindara	2 (V-Twin)	2 (V-Twin)
	Zapremnina	726 cm ³	726 cm ³
	Nazivna snaga (kW / min-1)	12.0 / 2.400	12.5 / 3.100
	Spremnik goriva	11.4 lit	11.4 lit
Mjenjač	Transmisija	Hidrostat 2x	Hidrostat 2x
	Broj brzina	neograničeno	neograničeno
	Kontrola brzine	upravljačke poluge	upravljačke poluge
	Tempomat	-	-
Izbacivanje trave	Košara	o / (19B70004100)	o / (19A70008100)
	Ručka košare	-	-
	Tvrđi poklopac	-	-
	Indikator napunjenosti	-	-
	Usmjerivač trave	•	•
Ovjes	Prednja osovina	čelik, podmaziva	čelik, podmaziva
	Odbojnik	-	-
	Radius okretanja / sustav upravljanja	0 cm	0 cm
	Kotači (prednji/stražnji)	13" x 5" / 18" x 9.5"	13" x 5" / 18" x 9.5"
	Ležajevi kotača	kuglični	kuglični
	Ovjes za lak ulazak/silazak	•	•
Udobnost	Tip sjedala	visoki naslon, rukonasloni	visoki naslon, rukonasloni
	Podešavanje sjedala	ručica za brzo podešavanje	ručica za brzo podešavanje
	Upravljač	dvosmjerne podesive upravljačke poluge s mekim rukohvatima	dvosmjerne podesive upravljačke poluge s mekim rukohvatima
	Kutija za alat / 12V priključak	• / -	• / -
	Punjač akumulatora	o / (196-967-678)	o / (196-967-678)
	Mjerač radnih sati sa podsjetnikom servisiranja	•	•
	D x Š x V (približno)	175 cm x 148 cm x 100 cm, širina s usmjerivačem trave: 158 cm	175 cm x 150 cm x 100 cm, širina s usmjerivačem trave: 162 cm
	Težina (približno)	253 kg	265 kg
Kataloški broj	17AICACP603	17AICACK603	
Preporučena cijena (PDV uključen):	33.979,00 kn	36.979,00 kn	



Plutajuće kosište

Plutajuće kosište prati neravne terena za superioran otkos, pružajući gladak i ujednačen izgled Vašem travnjaku.



Dvije hidrostatske transmisije

Dvije hidrostatske transmisije pružaju najveću upravljivost.

• = standardna oprema

o = dodatna oprema - = nije dostupno

motorama.hr

DODATNA OPREMA

ZA SVE MODELE CUB CADET TRAKTORA I RIDERA



Vrtna prikolica

- 196-327-600 vučena, sklopiva vrtna prikolica, kapacitet: 50 kg (150 l) (dimenzije: približno D:134 / Š:72 / V:82 cm)

1.479,00 kn



Rasipači

- 196-031-000 vučeni rasipač, kapacitet 39 kg, poly (dimenzije: približno D:88,9 / Š:55,9 / V:60,9 cm)
- 190-525-000 vučeni rasipač, kapacitet 45 kg, poly (dimenzije: približno D:67,3 / Š:67,3 / V:36,8 cm)
- 196-036-000 vučeni rasipač, kapacitet 80 kg, poly (dimenzije: približno D:109,2 / Š:96,52 / V:104,1 cm)

979,00 kn

1.979,00 kn

3.379,00 kn



Poly prikolica

- 190-236A000 polikarbonatna vučena/gurajuća prikolica, kapacitet: do 227 kg (dimenzije: približno D:109,2 / Š:96,52 / V:104,1 cm)

2.979,00 kn



Primjer vučene/gurajuće poly prikolice



Čelične prikolice

- 190-223B000 vučena kip prikolica, kapacitet: do 227 kg (dimenzije: približno D:152,4 / Š:83,8 / V:72 cm, težina: približno 27 kg)
- 196-507-000 vučena kip prikolica, kapacitet: do 340 kg, čelik (dimenzije: približno D:177,8 / Š:83,8 / V:73,7 cm, težina: približno 70kg)

2.279,00 kn

2.979,00 kn



Vučeni sakupljač trave

- 190-145A000 vučeni sakupljač trave i lišća, radni zahvat: 96 cm, kapacitet 340 lit, čelik (dimenzije: približno D:182,90 / Š:114,30 / V:58,4 cm, težina: približno 30 kg)

3.279,00 kn



Valjak za travu

- **190-228-000** gurajući/vučeni polikarbonatni valjak za travu, najveća težina 114 kg (punjen vodom), širina 61 cm (dimenzije: približno D:127 / Š:76,2 / V:45,6 cm) **1.979,00 kn**
- **190-229-000** vučeni polikarbonatni valjak za travu, najveća težina 185 kg (punjen vodom), širina 91 cm (dimenzije: približno D:127 / Š:106,7 / V:45,7 cm, težina: 18 kg) **2.479,00 kn**



Primjer vučene prskalice




Primjer valjka za travu



Prskalice

- **190-155-000** vučena prskalice, 5.3 lit/min, kapacitet 57 lit, poly (dimenzije: približno D:139,7 / Š:61 / V:45,7 cm, težina: 20 kg) **4.979,00 kn**
- **190-537-000** vučena prskalice, 6.8 lit/min, kapacitet 95 lit, poly (dimenzije: približno D:139,7 / Š:66 / V:50,8 cm, težina: 20 kg) **5.979,00 kn**



Prozračivač i razrahljivač

- **190-526-000** vučeni razrahljivač, 101.6 cm, 20 opružnih noževa, čelik (dimenzije: približno D:104 / Š:101,6 / V:104 cm) **1.179,00 kn**
- **190-224A000** vučeni prozračivač (sa šiljcima), 101.6 cm, 12 zvijezdi sa šiljcima, čelik (dimenzije: približno D:104 / Š:101,6 / V:104 cm težina: 15 kg) **1.779,00 kn**



Konzolni sakupljači

- **196-180A699** dvostruki sakupljač, bez noževa, 200 lit, za model CC 714 TF **2.979,00 kn**
- **OEM-190-180A** dvostruki sakupljač, bez noževa, 200 lit, za model CC 717 HG **2.979,00 kn**
- **19A30003OEM** dvostruki sakupljač, bez noževa, za model CC 1022 KHT **2.979,00 kn**
- **19A40002OEM** trostruki sakupljač, sa noževima, za model CC 1224 KHP **4.479,00 kn**
- **19B7002OEM** dvostruki sakupljač, bez noževa, za model RZT-S 46 **4.979,00 kn**
- **19B70020OEM** dvostruki sakupljač, bez noževa, za model Z-Force S 48 **4.979,00 kn**
- **19B70004100** dvostruki sakupljač, sa noževima, za model RZT 50 **4.979,00 kn**
- **19A70034100** trostruki sakupljač, bez noževa, za model RZT 54 **4.979,00 kn**



Priključak za vuču

- **19A70025100** priključak za vuču sve vučene dodatne opreme, za modele RZT 50 i RZT 54 **479,00 kn**

■ ACCESSORIES



Kosište za visoku travu

- **196-806-678** vareno, čelično kosište za visoku travu, 92 cm, za modele CC 1024 KHN i CC 1024 KHJ
nema mogućnost sakupljanja.

4.979,00 kn



Stražnji usmjerivači trave za rad bez košare

- **196-750-678** stražnji usmjerivač za modele CC 714 TE i CC 717 HN
- **196-972-678** stražnji usmjerivač za model CC 1024 KHN
- **196-713D678** stražnji usmjerivač za model CC 1024 KHJ

879,00 kn

979,00 kn

1.179,00 kn



Setovi za malčiranje

- **OEM-190-116** set za malčiranje (bez noževa), za model CC 714 TF
- **196-749-678** set za malčiranje (bez noževa), za modele CC 714 TE i CC 717 HN
- **196-751-678** set za malčiranje (bez noževa), za model CC 1024 KHN
- **196-723-678** set za malčiranje (bez noževa), za model CC 1024 KHJ
- **19A70016100** set za malčiranje za model Z-Force S 48

479,00 kn

679,00 kn

879,00 kn

979,00 kn

1.479,00 kn



Prednji odbojnik

- **OEM-196A603** prednji odbojnik, FastAttach™ kit, za sve modele serije 700 i 1000

679,00 kn



Primjer traktora sa ralicom, rasipačem i lancima.



Prednja četka i sakupljač

- 196-226C678 prednja četka, FastAttach™, za modele CC 1024 KHN i CC 1024 KHJ
- 196-227A678 sakupljač za prednju četku 196-226C678

9.979,00 kn
2.479,00 kn



Ploča za sakupljanje lišća

- 196-331-600 ploča za sakupljanje lišća, za model CC 1024 KHJ

279,00 kn



Kotači taktorskog profila

- 196-721-678 stražnji kotači traktorskog profila, 18" x 9.5", set 2 kompletna kotača odgovara svim traktorima sa dimenzijama stražnjih guma 18" ili 20".

1.979,00 kn



Lanci za kotače

- 196-898-699 set lanaca 18" x 9.5", s adapterom, za modele CC 714 TE i CC 717 HN
- 196-658-699 set lanaca 20" x 8", s odstojnicima, za modele CC 714 TF, CC 717 HG, CC 1022 KHT, CC 1024 KHN, CC 1024 KHJ

979,00 kn

979,00 kn



Ralica za snijeg

- OEM-190-833 ralica 117 cm, za sve modele traktora
- 196-718-678 gumeni rub za ralicu

2.979,00 kn

479,00 kn



Bacač snijega

- OEM-190-032 dvostupanjski bacač snijega, 107 cm, za modele CC 1022 KHT, CC 1224 KHP, CC 1024 KHN, CC 1024 KHJ

11.979,00 kn



Ostalo

- 196-967-678 punjač akumulatora, 12V, 1.000 mA, za sve modele

429,00 kn



Ručni rasipači

- 190-454A000 ručni rasipač, gurajući, profi, kapacitet 59 kg, SmartSPREADER
- 190-701-000 ručni rasipač, gurajući, kapacitet 23 kg

2.479,00 kn

579,00 kn

Cub Cadet®
AUTHORIZED DEALER

SERVIS I MNOGO VIŠE OD TOGA

Cub Cadet strojevi su dostupni isključivo kroz mrežu autoriziranih Cub Cadet partnera, koji Vam mogu ponuditi široku paletu proizvoda i usluga. Autorizirani partneri Vam nude brzu i kvalitetnu uslugu, bez obzira kupujete li novi proizvod, ili jednostavno trebate više informacija o nekom uređaju ili usluzi. Popis autoriziranih Cub Cadet partnera za Hrvatsku potražite na www.motorama.hr.

Profesionalno savjetovanje

Osooblje svakog Cub Cadet autoriziranog partnera je posebno obučeno za prodaju vrtno opreme i strojeva, kao i opreme za čišćenje snijega. Savjetuju svoje korisnike dugi niz godina i rado će Vam pomoći u odabiru najboljeg stroja za Vaše potrebe.

Prezentacije

Vaš najbliži Cub Cadet autorizirani partner Vam nudi mogućnost isprobavanja svih uređaja na redovnim prezentacijama. Isprobajte uređaje prije kupnje. Kod Cub Cadet partnera, uvijek znate što kupujete.

Profesionalna montaža:

Vaš najbliži Cub Cadet autorizirani partner će sastaviti uređaj, pustiti ga u rad, te Vas educirati o korištenju i održavanju Vašeg novog uređaja, kako biste ga mogli početi koristiti odmah nakon kupnje. Samo ispravno sastavljena oprema i detaljna edukacija jamče zadovoljstvo pri korištenju uređaja.

Više informacija potražite na www.motorama.hr

Ekskluzivni zastupnik za Hrvatsku:

Motorama doo | Mlinovi 8a, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel. **01/4673-238** | fax. 01/4673-239 | e-mail: info@motorama.hr
Potražite nas na Facebooku: **MotoramaHR**



Dostava

Za veće strojeve koje ne možete jednostavno transportirati sami, Vaš najbliži Cub Cadet autorizirani partner može ponuditi dostavu do Vaših vrata.

Servis, jamstvo i održavanje

Ukoliko se Vaš uređaj pokvari ili zatreba redovno održavanje, Vaš najbliži Cub Cadet autorizirani partner Vas neće poslati u servis, već će izvršiti popravak u svom vlastitom servisu. Cub Cadet autorizirani partneri su specijalizirani za servis i rezervne dijelove.

Financiranje

Svoj novi uređaj želite platiti na više rata? Nema problema! Cub Cadet autorizirani partneri mogu ponuditi široku lepezu opcija plaćanja i kartičnog kreditiranja.



Autorizirani partner: